

# RIFLESSI<sup>®</sup>

DESIGNED AND MADE IN ITALY



EASY CLEAN  
**PELLE ROYAL**

---

CATEGORIA PELLE




[www.riflessi.it](http://www.riflessi.it)


**"LA PELLE È UN MATERIALE DI ALTISSIMA QUALITÀ, UNICA NEL SUO GENERE GRAZIE ALLE SUE CARATTERISTICHE NATURALI RICCHE DI IMPREVISIONI CHE RENDONO OGNI PRODOTTO ESCLUSIVO; CONCEPITE COME UN PREGIO DI GRANDE VALORE E NON COME DIFETTO"**

**"LEATHER IS A VERY HIGH-QUALITY MATERIAL, ITS NATURAL CHARACTERISTICS AND POSSIBLE IMPERFECTIONS ARE NOT TO BE CONSIDERED AS DEFECTS, BUT MAKE EACH PRODUCT EXCLUSIVE AND UNIQUE"**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**  
MAIN FEATURES



**TRATTAMENTO EASY CLEAN E  
RESISTENZA ALL'ACQUA E ALLE MACCHIE**  
EASY CLEAN TREATMENT AND RESISTANCE  
TO WATER AND STAINS



**TRATTAMENTO ANTIBATTERICO  
E ANTIVIRALE PERMANENTE**  
PERMANENT ANTIBACTERIAL AND  
ANTIVIRAL TREATMENT



**ADATTA AL RESIDENZIALE  
E AL CONTRACT**  
SUITABLE FOR RESIDENTIAL AND  
CONTRACT USE



**SOFT TOUCH**



**RESISTENTE ALLA  
PICCOLA FIAMMA**  
SMOLDER RESISTANCE  
MATCH FLAME



**TRATTAMENTO  
PERMANENTE**  
PERMANENT  
TREATMENT

**I trattamenti Easy Clean e Water & Stain Resistant rendono la pelle Royal altamente resistente all'acqua e alle macchie. Versamenti come caffè, vino o ketchup possono essere facilmente rimossi utilizzando acqua tiepida con sapone neutro oppure soluzioni come alcol, candeggina diluita o ammoniaca miscelata con acqua. Si raccomanda una pulizia tempestiva.**

The Easy Clean and Water & Stain Resistant treatments make Royal leather highly resistant to water and stains. Spills such as coffee, wine, or ketchup can be easily removed using lukewarm water with mild soap, or solutions such as alcohol, diluted bleach, or ammonia mixed with water. Prompt cleaning is recommended.

R01

R02


R03

R04

R05

R06

R07



R08



R09




R10



R11



R12



R13

R14

R15

R16

R17

R18

R19

R20

R21

R22

# PELLE ROYAL EASY CLEAN CATEGORIA PELLE

## SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Caratteristiche tecniche/Technical details	Unità/Unit	Norma/Thest method	Valori/Limit Value
Solidità del colore allo strofinio umido <i>Colour fastness to rubbing wet</i>	500 cicli/cycles	UNI EN ISO 11640:1998	4
Solidità del colore allo strofinio secco <i>Colour fastness to rubbing dry</i>	1.000 cicli/cycles	UNI EN ISO 11640:1998	4
Solidità del colore allo strofinio sudore <i>Colour fastness to rubbing sweat</i>	250 cicli/cycles	UNI EN ISO 11640:1998 - 11641 (ph8)	4
Resistenza allo strofinio con etanolo <i>Resistance to rubbing with ethanol</i>	50 cicli/cycles	UNI EN ISO 11640:1998	3
Resistenza allo strofinio con ipoclorito di sodio 5% <i>Resistance to rubbing with sodium hypochlorite 5%</i>	250 cicli/cycles	UNI EN ISO 11640:1998	3
Resistenza allo strofinio con ammoniaca 5% <i>Resistance to rubbing with ammonia 5%</i>	250 cicli/cycles	UNI EN ISO 11640:1998	3
Resistenza alle flessioni secco <i>Flex resistance dry</i>	75.000 cicli/cycles	UNI EN ISO 5402	nessun danno/no damage
Abrasiono Martindale Jeans <i>Martindale abrasion Jeans</i>	1.000 cicli/cycles	EN ISO 12947 - 1 and 2	3
Resistenza allo strappo pantalone <i>Tear strength</i>	-	UNI EN ISO 3377 - 1	20
Solidità del colore alla luce artificiale <i>Colour fastness to artificial light</i>	scala dei blu/blue scale	UNI EN ISO 105B02 (MET.5)	5
Adesione della rifinitura a secco <i>Adhesion of finish dry</i>	N/cm	UNI EN ISO 11644	6

Test infiammabilità/Flammability test	Unità/Unit	Norma/Thest method	Valori/Limit Value
Resistenza al fuoco <i>Smolder resistance</i>	-	CAL TB - 117 (2013, Sec.1)	passato/pass
Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma <i>Fire safety - Burning behaviour cigarette and match flame</i>	-	BS 5852:1979, source 0-1 Match & Cigarette test BS EN 1021-1-2:2006, Match & Cigarette test	passato/pass

La Pelle Royal è realizzata con prodotti chimici conformi a tutte le normative ambientali applicabili in base al mercato e alla destinazione d'uso, a tutela della salute dei nostri lavoratori e degli utilizzatori finali.

*Royal Leather is produced usign chemicals that comply with all applicable environmental regulations, based on the market and intended use, to ensure the safety of both our employees and end users.*



**RES. ALLA LACERAZIONE**  
TEAR STRENGHT



**FACILE MANUTENZIONE**  
EASY TO CLEAN



**IDROPELLENTE**  
WATER REPELLENT



**ANTIBATTERICO**  
ANTIBACTERIAL



Scope 1 and 2



**Possono verificarsi variazioni di tonalità tra diversi lotti.**

*Please note that variations in shades can occur between different batches.*

**Riflessi s.r.l. garantisce quanto indicato in scheda tecnica e non è responsabile per danni derivanti da un uso e da una manutenzione impropri.**

*Riflessi s.r.l. guarantees the specifications indicated in the technical data sheet and is not responsible for damage resulting from improper use or maintenance.*

**RIFLESSI**<sup>®</sup>

DESIGNED AND MADE IN ITALY

**RIFLESSI s.r.l.**  
Via Nino Pace n. 58  
66026 Ortona CH  
Italia

T. +39 085 9031054  
commerciale@riflessi.it  
www.riflessi.it