

RIFLESSI[®]

DESIGNED AND MADE IN ITALY



PONZA

CATEGORIA B

www.riflessi.it



TAPPEZZERIA
UPHOLSTERY



IDROREPELLENTE
WATER REPELLENT



SOFT TOUCH

Ponza è un tessuto tecnico 100% poliestere di alta gamma, dalla mano morbida e dalla presenza scenica elegante, ideale per rivestimenti di imbottiti.

Il tessuto unisce prestazioni tecniche elevate a una resa estetica raffinata: la finitura idrorepellente protegge dalle macchie e mantiene la bellezza dei colori nel tempo, garantendo praticità e facilità di manutenzione nella vita quotidiana. La solidità ai consumi e all'abrasione è certificata da oltre 100.000 cicli di Martindale, assicurando resistenza all'uso intenso senza rinunciare al comfort visivo e tattile. Ponza offre un equilibrio perfetto tra performance, eleganza contemporanea e funzionalità per progetti contract e residenziali di alto profilo.

Ponza is a textile 100% polyester designed to combine refined aesthetics with outstanding technical performance. Its soft, plush hand and rich visual depth make it ideal for upholstered furniture.

This fabric ensures durability and comfort while enhancing the overall design.

The water-repellent finish protects the surface from stains and daily wear, preserving color brilliance and texture over time.

Tested to exceed 100,000 Martindale cycles, Ponza is perfectly suited for both residential and contract environments, offering long-lasting resistance without compromising elegance.

Ponza represents a balanced fusion of functionality, reliability and contemporary style.



PULIZIA DELLE MACCHIE:

Intervenire tempestivamente tamponando con un panno morbido e pulito; utilizzare acqua tiepida e, se necessario, un detergente neutro; non strofinare energicamente per evitare di schiacciare il pelo; lasciare asciugare naturalmente, lontano da fonti di calore; evitare solventi aggressivi e prodotti chimici.

STAIN CLEANING:

Act promptly by blotting with a soft, clean cloth; use lukewarm water and, if necessary, a mild detergent; do not rub vigorously to avoid crushing the pile; allow to air dry naturally, away from heat sources; avoid harsh solvents and chemical products.

Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti, detersivi non adatti o uso improprio.

No warranty is provided for damage caused by improper care, unsuitable cleaning products, or misuse.

092

051


069

050


091



052



055



049



077

090

065

053

O60

O56

O59

O57

058

061

062

063



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Caratteristiche tecniche/Technical details	Unità/Unit	Norma/Thest method	Valori/Limit Value
Peso <i>Weight</i>	gr/m ²	-	480
Altezza <i>Width</i>	cm	-	140
Composizione <i>Composition</i>	-	-	100% POLYESTERE PL
Resistenza alla trazione <i>Tensile strenght</i>	N	EN ISO 13934-1	Ordito/Warp 804 N - Trama/Weft 1031 N
Resistenza alla lacerazione <i>Tear strenght</i>	N	EN ISO 13937-3	Ordito/Warp 67 N - Trama/Weft 75,1 N
Resistenza allo scorrimento della cucitura <i>Resistance to seam slippage</i>	mm	EN ISO 13936-2	Ordito/Warp 1 mm - Trama/Weft 1 mm
Resistenza all'abrasione <i>Abrasion resistance</i>	cicli/cycles	EN ISO 12947-2	>100.000 giri/revs.
Resistenza al pilling <i>Pilling resistance</i>	-	EN ISO 12945-2	2.000 giri/revs: 5 - 5.000 giri/revs: 5
Resistenza alla luce <i>Colour fastness to light</i>	-	EN ISO 105-B02	4
Resistenza colore all'abrasione <i>Colour fastness to rubbing</i>	cicli/cycles	EN ISO 105-X12	Secco/Dry 4-5 - Umido/Wet 4-5
Contenuto di coloranti azoici <i>Contain of azo dyes</i>	-	DIN EN 14362-1 DIN EN 14362-3	non rilevabile - <i>not detectable</i>
Contenuto di coloranti allergenici <i>Allergy causing dyes</i>	-	DIN 54231	non rilevabile - <i>not detectable</i>
Formaldeide <i>Formaldehyde</i>	-	EN ISO 14184-1	non rilevabile - <i>not detectable</i>
Ignifugo <i>Fire retardant</i>	-	DIN EN 1021-1 BS 5852 Source 0	superato - <i>passed</i>
Protezione tessuto <i>Fabric protection</i>	-	-	idrorepellente - <i>water repellent</i>



RES. ALLA LACERAZIONE
TEAR STRENGHT



FACILE MANUTENZIONE
EASY TO CLEAN

Possono verificarsi variazioni di tonalità tra diversi lotti.
Please note that variations in shades can occur between different batches.